



PIÙ TI CURI, PIÙ SICURI

VACCINAZIONE ANTICOID-19

TERZA DOSE PER PERSONE CON ELEVATA FRAGILITÀ

È possibile effettuarla, 6 mesi dopo la seconda dose, prenotando sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it e cliccando su **“Terza dose richiamo a persone con elevata fragilità”**



Le patologie interessate sono quelle di seguito indicate (Circolare ministeriale 8 ottobre 2021)

Aree di patologia/condizione	Definizione della condizione
Malattie respiratorie	<ul style="list-style-type: none"> Fibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia
Malattie cardiocircolatorie	<ul style="list-style-type: none"> Scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA) Pazienti post-shock cardiogeno
Malattie neurologiche	<ul style="list-style-type: none"> Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone Sclerosi multipla Distrofia muscolare Paralisi cerebrali infantili Miastenia gravis Patologie neurologiche disimmuni
Diabete / altre endocrinopatie severe	<ul style="list-style-type: none"> Diabete di tipo 1 Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze Morbo di Addison Panipopituitarismo
Malattie epatiche	<ul style="list-style-type: none"> Cirrosi epatica
Malattie cerebrovascolari	<ul style="list-style-type: none"> Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva Stroke nel 2020-21 Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3
Emoglobinopatie	<ul style="list-style-type: none"> Talassemia major Anemia a cellule falciformi Altre anemie gravi
Altro	<ul style="list-style-type: none"> Fibrosi cistica Sindrome di Down Grave obesità (BMI >35)
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettuale e psichica)	<ul style="list-style-type: none"> Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3